



MS-3200

HD 12 通道移動導播室

飛行箱中的全方位影像製作整體解決方案

支援影像切換、通話、錄影、向量示波監視螢幕及電源整合等全功能。

功能齊備的 12 路 Full HD 導播機

SE-3200 是 Datavideo 最頂級的導播機，每路輸入和輸出皆支援最高至 1080p Full HD 規格，不僅如此，3200 系列還具有內件輸入縮放器，可針對每一輸入訊號規格自動上轉或降轉解析度。SE-3200 具備 12 路輸入 (8x SDI+4x HDMI) 以及 9 路輸出 (6x SDI+3x HDMI)，協助您製作出高質感又專業的現場製片。



大型影像製作的極佳選擇

SE-3200 提供高達 1080p50/60 解析度的 12 通道輸入和 9 通道輸出，並支援 HDMI 和 SDI 的多種訊號配置。

17 吋 Full HD 向量示波液晶監視器 (1U 機架式可折疊)

支援 column (YRGB peak)、時間碼、波形、向量示波器、聲音電平表、峰值、縮放、點對點、欠掃描、單色



全新導播通話系統

可靠的有線通話系統，無雜訊干擾或斷線疑慮，可提供 8 路通話系統。



PreRes 4K 硬碟錄影機 支援 10-Bit 4:2:2 ProRes

使用五吋觸控螢幕操作與畫面監看

H.264 網路直播編碼器

NVS-35 是一個輕巧、容易使用的影像直播盒，廣電級硬體設計，給您一個穩定不當機的直播錄影夥伴。支援不同的 bitrates 設定給直播和錄影使用，輕鬆直播到 YouTube、臉書 Facebook 和各大直播平台。支援 NTFS and FAT 的檔案格式錄影到 SD 卡中。



多種選配配件

系統可搭配多種選配配件，包含混音器、攝影機控制器等等。



與 DVCloud 無縫兼容

使用 DVCloud 充分利用您手上的直播設備。OBV-3200 與 DataVideo 的 DVCloud 服務無縫兼容。DVCloud 訂閱服務使您可以將直播影像同時發送到多個平台，而不必使用多個影像編碼器。您也可以將 DVCloud 平台上以 H.264 格式記錄您的影像作品。錄製後，您可以直接使用並其上傳到您喜歡的內容平台中。將 SRT 直接流傳輸到 dvCloud 可以防止直播出現馬賽克，尤其是在使用網速很慢或遠距離傳輸（例如到地球另一端）時。即使您的目的地不支援 SRT，您仍然可以將 SRT 直播傳輸到 dvCloud 並轉到 RTMP 中的目的地。有關 DVCloud 的更多信息，請訪問產品頁面或直接在 www.dvcloud.tv 上註冊

規格

17.3 英寸機架監看螢幕：TLM-170VM x1

HD/SD-SDI 錄影機：HDR-90 x1

通話系統：ITC-300 w/4 Belt Pack

波型向量測試儀：Built-in TLM-170VM

聲音延遲/混音機：AD-200

電源：PD-2A

攝影機電源：PD-6 (optional)

網路直播編碼器：NVS-35

機架尺寸：8RU Flight Case

重量：65 kg

操作溫度：0~40 °C

HDMI 線材：CB-60/61/62 (30m/50m/100m)

SDI 中繼器：VP-633 / VP-634

附件：1 x MS-3200 product

- 4 x ITC-300SL Belt Pack

- 4 x Tally LED Indicator

- 4 x Headset with microphone

- 1 x Goose neck MIC

- 4 x Ethernet Cable

- 4 x RJ-45 Protective Shield Set

- 4 x GPI Cable

- 1 x AC Power Cord

- 1 x Y type USB cable

- 5 x 120mm cable tie

- 10 x 200mm cable tie

- 1 x Y type 2 pin MOLEX cable

- 2 x 2.5" HDD enclosure

- 1 x SATA to USB Cable

- 10 x Screw M3*4mm

- 10 x Anti-vibration screw + M5*10 washer

- 2 x ISO screw 2*6mm

- 4 x Black Velcro 36cm